

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ

Nr. 4556 . 04 .05 .2018

COMUNICAT DE PRESA

Ca urmare a anchetei epidemiologice, a controlului igienico-sanitar și a rezultatelor probelor de laborator efectuate de către specialiștii DSP Neamț în unitatea de alimentație publică care prepară hrana elevilor cât și în unitatea de învățământ din Mun.Piatra Neamț (la care s-au înregistrat reclamații în data de 26.04.2018 către DSP Neamț privitoare la masa servită elevilor, din partea unor părinți) vă precizăm următoarele :

Măsuri luate:

Inspectorii Departamentului de Control în Sănătatea Publică s-au deplasat imediat în aceste două unități și au efectuat ancheta epidemiologică, controale igienico-sanitare și au recoltat probe de sanitație și probe de alimente . Au fost recoltate 20 coproculturi la copii din unitatea de învățământ, toate fiind conforme .S-au recoltat probe de sanitație și probe de alimente (pastrate atât din frigiderul unității de învățământ cât și din frigiderul unității de alimentație publică).

Rezultatele probelor de sanitație (11 spălături pe suprafețe), și a probelor de alimente (11 probe de alimente preparate în datele de 24,25,26.04.2018), indică probe conforme la 90% din totalul probelor recoltate.

Proba de apă recoltată se încadrează în indicatorii de potabilitate ai apei.

Echipele de specialiști ai DSP au făcut următoarele recomandări personalului din unitate de alimentație publică:

- evitarea contactului între alimentele nepreparate și cele preparate;
- spălarea atentă a recipientelor în care se realizează prepararea și pastrarea alimentelor;
- întreținerea curățeniei și dezinfectia tuturor suprafețelor bucătăriei (paviment, mese de lucru,utilaje,vesela,tacamuri,etc.);
- spălarea atentă a fructelor, zarzavaturilor și verdețurilor înainte de consumarea lor;
- servirea mesei copiilor în condiții optime de curățenie și dezinfectie .

DIRECTOR EXECUTIV ,
Ing.chim. Ana Brindusa Movila

PURTATOR DE CUVANT,
Dr.Gradinaru Mirela

